

**Organisatorisk enhet:** Avdelning 4, 4 Beredningsenhet 5, 4 Måltyp T, 4DD  
**Inkommanddatum:** 2024-06-24

**Sambandsmål:**  
**Hela akten gallras:**

**Avgörande**

Datum	Avgörandetyp	Utgång	Innehåll	Överklaganden
-------	--------------	--------	----------	---------------

**Aktörer**

1	Knut Börje Henry Ramsbro, 380812-3933		Kärande	
2	BENGT Håkan Nordquist dödsbo, 441031-0512 Ställföreträdare: Nina MARIA Nordquist		Svarande	

**Saken**

fordran (överlämnat från Kronofogden)

**Händelser**

Nr	Datum	Aktbilaga	Händelsetext	Samband
1	2024-06-24	1	KFMs akt	
2	2024-06-24	2	Beslut	
3	2024-06-24	3	Överlämnande	
4	2024-06-24	4	32. Minnesnoteringar från möten daterade 3 och 4 december 1993, inkl Bil.nr: 1-4.	
5	2024-06-24	5	39. Justerad substansvärdering för System 3R International AB-koncernen, 1993-10-29	
6	2024-06-24	6	39.1. Fax till Sveatornet AB med hemligt anbud, 1993-11-08	
7	2024-06-24	7	HN 1 Brev till System 3R USA, 1994-04-11	
8	2024-06-24	8	HN 2 Luftfaktura till System 3R USA, 1994-04-05	
9	2024-06-24	9	HN 4 Aktiebok Campro Tooling AB	
10	2024-06-24	10	HN 5 System 3R-koncernen - Årsbokslut 1994 Förvaltningsberättelse	
11	2024-06-24	11	HN 6 PRV Registeruppgift Campro Tooling	
12	2024-06-26	12	Infotorg käranden	
13	2024-06-26	13	Infotorg svaranden	
14	2024-06-27		BESLUT: Målet ska, med hänsyn till dess komplexitet och tvisteföremålets värde, överflyttas till allmän avdelning. /Stefan Johansson, chefsrådman	
15	2024-06-27		Målet är omfördelat från Enhet 6, 6 Måltyp T, 6 Beredningsenhet 2 till Avdelning 4, 4 Måltyp T, 4 Beredningsenhet 5	
16	2024-07-01	14	Föreläggande e-postat till Börje Ramsbro. Information om personuppgifter TSM och E-tjänst för att signera o skicka handlingar digitalt översänt till Börje Ramsbro. <u>Tel. samtal med Börje Ramsbro som informeras om att beloppet för ansökningsavgift är rätteligen 2 500 kr. Han meddelar att den avgiften har redan inbetalats till tr. //AH</u>	
17	2024-07-02		Tilläggsavgift betald, 2500 kr	

18 2024-07-03

Målet är vidarefördelat från Avdelning 4, 4 Måltyp T, 4  
Beredningsenhet 5 till 4DD